

Justus-von-Liebig-Str. 1 - 61352 Bad Homburg v.d.H. Telefon 06172 408-255 - Telefax 06172 408-249

<u>UNBEDENKLICHKEITSBESCHEINIGUNG</u> <u>für REIFENUMRÜSTUNGEN an YAMAHA - Krafträdern</u>

Die BRIDGESTONE Deutschland GmbH, als Generalimporteur für BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland, bestätigt hiermit, daß gegen die Verwendung der nachstehend aufgeführten Reifenkombinationen keine technischen Bedenken bestehen. Bei bestimmungsgemäßer Umrüstung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen bleibt der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges gemäß §29 und §31 StVZO erhalten.

Fahrzeugtyp	Handels-	Felgengröße	Serienbereifung gem. EG-BE	Alternative Bereifung
	Bezeichnung		(v=vorne, h=hinten)	
DD 04	E ID 4000	0.50 47	h	II
RP 04	FJR 1300		Hersteller Bridgestone:	Hersteller Bridgestone:
		h. 5.50 x 17		v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT020F Radial N
RP 08	FJR 1300 A		v. 120/70 ZR17 (58W) tl	h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl BT020R Radial N
			BT020F Radial N	v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT020F Radial CC
RP 11	FJR 1300 /A		h. 180/55 ZR17 (73W) tl	h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl BT020R Radial N
			BT020R Radial N	v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT021F Sport Touring
			bei RP04, RP08, RP11	h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl BT021R Sport Touring
				v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT021F Sport Touring
RP 13	FJR 1300 /A		v. 120/70 ZR17 (58W) tl	h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl BT021R F Sport Touring
	bis Modell		BT020F Radial CC	v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT023F GT Sport Touring
	2007		h. 180/55 ZR17 (73W) tl	h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl BT023R GT Sport Touring
			BT020R Radial N	v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl Sport Touring T30F GT
			bei RP13 bis 2007	h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl Sport Touring T30R GT
				Die Profile BT020, BT021, BT023 und T30
			(Diese Kombinationen	dürfen kombiniert werden.
			befinden sich nicht mehr	v. 120/70 ZR17 M/C (58W) tl BT016F Hypersport
			im Lieferprogramm)	h. 180/55 ZR17 M/C (73W) tl BT016R Hypersport
			,	v. und h. wahlweise Spezifikation Pro

Wichtige Hinweise: Unbedingt beachten!

Diese Bescheinigung ist nur gültig mit Unterschrift der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH.

Sie ist vom Fahrzeugführer ständig mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen.

Eine Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO ist nicht erforderlich.

Die aufgeführten Reifenkombinationen wurden von der Fa. BRIDGESTONE Deutschland GmbH geprüft.

Alle o.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung

nach ECE-R 75. Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen an einem Fahrzeug im Originalzustand gemäß ABE bzw. EG-BE unter Beachtung der ggf. genannten Auflagen führt nicht zum Erlöschen der Betriebserlaubnis gemäß § 19.2 StVZO,

da keine Gefährdung zu erwarten ist. Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges im Sinne des §29 (3) StVZO können durch die Verwendung der aufgeführten Reifenkombinationen nicht begründet werden, da die Reifengrößen in der o.g. ABE/EG-BE aufgeführt sind.

Bad Homburg, 26.11.2012

W.Terfloth

Leiter Verkauf Motorradreifen

BRIDGESTONE
Deutschland GmbH

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils neuesten Fassung - ist einzusehen unter:

www.bridgestone-mc.de