


Sonderschrauben für Yamaha-Motorräder



DIN 875
Für versetzte Löcher



DIN 876
Bei einseitig fehlendem
Platz für Schraubenkopf




DIN 877
Für zu groß
gesenkte Löcher




DIN 878
Für schräg
gebohrte Löcher



DIN 879
Für Löcher die auf
Der falschen Seite
angesenkt wurden



DIN 880
Schrauben in Feld-
stecher Form für
doppelt gebohrte
Löcher




DIN 881
Montageschraube für
zu große Löcher



DIN 882
Montageschraube für
zu tief gesenkte Bohrungen




DIN 883
Sonderschraube zur
Verringerung der Montagezeit



DIN 884
Teleskopschraube
wenn Zweifel über
die Länge bestehen



DIN 885
Für wechselnde Winkelfehler




DIN 886
Für Schlüsselweite
13, 17 und 19

Sonderschrauben für Yamaha-Motorräder



DIN 887
Sonderschraube für
M5 – M10




DIN 888
Wie DIN 887 M5 – M10 jedoch
Auch für Zoll und seltene
Zwischengrößen z.B. M8.7




DIN 889
Für Gabel und
Ringschlüssel
von SW12 - 17




DIN 890
Flügel – 6Kt-
Schlitz – Inbus – Torx
Kreuzschlitz - Schraube



DIN 891
Magnet – Schraubenkopf
Zum schnellen Vortäuschen
einer Verschraubung



DIN 892
Magnet – Schraubenkopf
Zum schnellen Vortäuschen
einer Verschraubung
auch von hinten



DIN 893
Sonderschraube mit
Vorbereitung für eine
Notsprengung




DIN 894
Einwegschraube
(Ratscheneffektschraube)




DIN 895
Räumschraube
Zum Säubern von
Bohrungen

Abziehhilfe f .doppels. Klebeband




DIN 896
Klebe – Schraubenkopf
Zum schnellen Vortäuschen
einer Verschraubung
für alle nichtmagnetischen
Werkstoffe

Abziehhilfe f .doppels. Klebeband



DIN 897
Wie DIN 896
jedoch auch von hinten



DIN 898
Schlagschraube
Bei Bohrungen
ohne Gewinde

Sonderschrauben für Yamaha-Motorräder




DIN 899
Flügelkorkschaube



DIN 900
Drehmomentschraube



DIN 901
Rechtsgewindeschraube
für Linksgewinde



DIN 902
Noppenerkennungs-
schraube (M10)
für blinde Mitarbeiter



DIN 903
Bohrsenkewindeschneidschraube




DIN 904
Rohrzangen –
kopfschraube




DIN 905
Zwillingschraube


Schraubenkopf auswechselbar




DIN 906
Vario-
mogelschraube
zum Vortäuschen stabiler
mechanischer Verbindungen



DIN 907
Ausweichschraube



DIN 908
Getriebeschraube
nur in Verwendung mit
Getriebeschraubenschlüssel




DIN 909
Sonderschraube
mit Passfeder als
Ausdrehsicherung

Sonderschrauben für Yamaha-Motorräder



DIN 910
Sonderschraube mit
Perforationsrillen zum
Anpassen der geforderten
Länge



DIN 911
Glattkopfschraube mit
Innensechskant
bei Platzmangel für den
Schlüssel an der
Einschraubseite



DIN 900 zwölf
Im-Bus-Schraube ???